ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

+

Monsieur

Je vous suis infiniment obligé de l'honneur que vous m'avez fait de ma faire reponse, et des remerciemens reiterés de la part de votre celèbre academie. je suis bien mortifié quelles desaprouvent la methode que j'ay suivie en faisant l'operation cesarienne, de plus que je n'avois pas suivi en aucune maniere les regles de l'art, soit pour l'operation, soit pour la suture qui ne rassemble à aucune de celles qui sont decrites, et qu'aucun auteurs ne prescrit l'incision sur la ligne blanche. je le scais tres bien et je ne l'ignore nullement.

L'art des accouchemens est si étendu quil donne tous les jours matiere à decouvrir ou à perfectionner dans cette partie de la chirurgie.

Les auteurs qui ont traittées cette matiere sont pleins de raisons, soit pour l'operation comme rousset, dans son enfantement cesarien (o), soit contre cette operation, comme on le remarque dans les ouvrages de marchand (1.). mais tous ces raisonnemens sont la plupart si vagues, dans l'un, ou l'autre cas, que l'on est bien embarrassé, pour quel penchant, on se decidera.

Des auteurs qui se sont particulierement distingué dans l'art des accouchemens et qui nous ont laissé d'excellent traittées sur cette branche de la chirurgie, comme paré, guillemeau, mauriceau, la motte, le docteur smellie.

guillemeau dans sont excellent traittées de l'heureux accouchement. liv. 2e. pag. 333. dit positivement l'avoir faite deux differentes fois, en presence de paré, et trois autres celebres chirurgiens, et que toutes celles qui furent operées il n'en echappa aucune, sans cependant quils n'ont rien obmis —

(o) pari. 1581 (1) int. in frans. rosel. lib. de cæsar. part. jacob. marchant carm. 1582.

a la faire dextrament et methodiquement. il marque positivement l'incision proche les muscles droits, en coupant les trois muscles de l'epigastre en long. d'autres la prescrivent en croissant. ces operations furent aprouvés par le conseil de paris, ainsy n'ayant que le succés n'étoit malheureux, il s'en est de litté et rattacté et tout le collège des chirurgiens de paris, ainsy que des docteurs de la faculté.

je crois en la faisant sur la ligne blanche, jeuite de couper l'epaisseur de trois gros muscles, et leurs vaisseaux qui fournissent toujours beaucoup de sang. jay fait cette operaon dix fois sur differentes femmes, aprés quelles avoient rendues les derniers soupirs. je lay faite deux fois à l'hotel dieu de paris, en étant éleve, jay suivi en la faisant la methode prescrite exactement, de meme que sur trois autres femmes. et les cinq autres sur la ligne blanche, ou jay trouvé plus d'avantage. mr. batonneau chirurgien a londre, qui fut éleve en même tems que moy à l'hotel-dieu, m'écrivit plusieurs lettres en 1726. et 27. que l'operation de la taille au haut appareille avoit eté faites par differens chirurgiens anglois sur quantité de sujets avec le plus grand succés, que lon avoient abandonnées le grand appareille auxquelles il arrivoient de grands accidents, faute d'incisér suffisamment le bourlet que forme la prostate, pour faciliter l'entrée des tenettes, et l'extraction de la pierre, comme nous avons eté temoins plusieurs fois.

si javois suivi la methode prescrites dans ce cas icy, je n'aurois pas eu l'avantage de renverser le corps de l'enfant vers les parties inferieurs de la mere, et d'introduire deux doigts dans la bouche de l'enfant, ce qui auroit eté impossible si javois fait l'incision à l'une des deux parties laterales de l'epigastre, la mere et l'enfant seroient peris entre mes mains. je n'aurois jamais eu l'avantage de surmonter les peines et les difficultez que

je me suis dounees pour debarasser tout le corps de cet enfant, principalement latête qui étoit enclavé, et serrée comme dans un étau. difficultés que jay preuvé pendant léspace de plus de trois heures dans la matiné, en la situant de differentes manieres avantageuses que je croiois trouver en voulant refouler latête et le corps de cet enfant vers le fond de la matrice, dont j'avois les doigts indicateurs et son voisin presque cassé et luxé, ou je men suis ressentis si fatigué plus de huit jours, sans pouvoir rien deplacer ny ébranler. la contraction de la matrice, secondé de laction des muscles de labdomen y contribuoient beaucoup. voyez monsieur, par ce petit recit si vous auriez pu introduire lalgalie, ne pouvant pas soulever le poids immense de la matrice, pour degager le col de la vessie pressée sur luretttre. votre conseille étoit tres juste, mais il étoit impossible de le mettre en pratique. je me suis souvent trouvé dans plusieurs accouchemens laborieux, ou jay eu lavantage de refouler latête pour introduire le catheter, ou il étoit absolument necessaire de vuider la vessie remplie durine pour faciliter laccouchemens. il semble à ceux qui ne pratiquent point les accouchemens quil ny à rien de plus aisées a terminer. sils scavoient les peines, les fatigues et les veilles que lon est obligés dessuyer dans la plupart des accouchemens laborieux et contre nature, ils renonceroient a le pratiquer, comme font la plupart des chirurgiens.

Les vuës que javois apres cette operation étoit daider la nature, de mettre promptement en suppuration les parties membraneuses; je ne craignois point linfiltration du sang dans les cellules du tissu adipeux source daccidents formidables, puisquil ny en à pas sorti une goutte pendant lincision, puisque ce ne sont que des vaisseaux exsanguins

que lon est obligés decouper. jay éviter linsinuation et
linfiltration des urines dans le tissu cellulaire par
lalgalie que jay laissé dans lavessie, par ce moyen les
urines ont toujours contenué à couler par luretre, les
lochiès ont pris la voute du vagin: les digestifs simples
étendu sur des plumaceaux et pansé a plat, ne suffiroient
pas, si le volte du pansement netoient pas secondé —
dans les memes vües, et de mettre les parties le plus a laise
que lon peut, en évitant le tamponage, et de ne point
trop serrer le bandage dans les premiers jours pour éviter
lengorgement et linflammation, par cette methode la playe
na presque point suppuré que dans lexfoliation des membranes
et du tissu cellulaire et la playe à été cicatrisé en
moins de vingt jours.
a legard de la suture, je scay que je devois la faire avec
deux aiguilles courbes comme à la gastroraphie, mais on ne
menvoya quune de chez moy, ainsy jay suppléé a la
faire comme je lay marqué, et je ny ait trouvé aucun
inconvenient, en effet puisque quelques jours aprés,
les cordonnets ont dechiré la playe en quelquendroits,
par les differens mouvemens que la malade sest donné
en se levant et marchant dans sa maison a differentes
fois. que je fut obligé en consequence de tout couper,
afin deviter les dechiremens et tiraillemens des bords
de la playe, cequi me fait croire que les sutures sont abso-
lument contraires aux playes du bas ventre, et mêmes
en dautres parties, comme je pourrois en rapporter plusieurs
exemples, si je nétois pas borné dans cette observation,
dans le cours de ma pratique je lui fit un bandage a
12. deux chefs, approchant comme on le fait à une fracture
compliqué avec playe. on ne scauroit trop estimer la bonté
et lavantage quil à de rapprocher les levres de la playe.
jay lhonneur ~~votre~~ votre tres humbles serviteur Sibille m.tre en chirurgie
a long pont. ce 12 X.bre 1757.